
1234® ORTHO-K VISION CARE 兒童視力矯正中心

Contact us


1800-991-8881
Fax / 626-282-3667
1234 S. GARFIELD AVE. #105 ALHAMBRA,CA 91801 USA
1234ORTHOK.COM

弱視的成因



當視力不良的幼兒，
矯正後視力仍無法達
到0.8時，就屬於弱視

01 先天性屈光問題



如高度近視或遠視

02 斜視



內斜視可能引起
單眼弱視

03 先天性白內障




因白內障
影響視力發展

弱視的種類與原因

斜視性弱視

兩眼視線不平行，大腦會抑制斜視眼的發育，即導致弱視



兩眼視差太大

兩眼的度數差異太大，導致單眼視力發育不良




非正式性弱視

通常是有高度近視、高度遠視或高度散光，影響視力的發育




視覺剝奪性弱視

由於眼瞼下垂或先天性白內障，阻擋光線進入，導致視網膜的影像模糊



眼睛需要定期檢查嗎？


視力檢查僅能量出中心視力，需由其他檢查以評估眼睛的健康狀況



許多眼疾初期症狀不明顯，待症狀明顯時恐已造成嚴重的眼睛傷害



建議幼兒自3歲起，每一年進行一次眼科例行性檢查



病人若無病況，建議每年一次回診追蹤；若有病況則需進行進階檢查，確認病程發展並盡早治療

